

Rey

Muster für Durchführung von Sickertests

Zur Abschätzung der Sickerfähigkeit des Untergrundes, z.B. für Sickerschächte nach Kleinkläranlagen oder für die Niederschlagswasserversickerung können Sickertests notwendig werden.

Liegen Kiese bis Feinsande ohne schluffige bis tonige Beimengungen vor, kann von einer längerfristigen Sickerfähigkeit ausgegangen werden. Ein Sickertest ist hier in der Regel entbehrlich. Besteht beim Aufschluss der Verdacht, dass nur eine Kies- oder Sandlinse vorliegt oder lassen sich die Untergrundverhältnisse aufgrund einer bloßen Inaugenscheinnahme nicht hinreichend beurteilen, z.B. bei Feinsanden mit schluffigen und tonigen Anteilen, so empfiehlt es sich, einen Sickertest durchzuführen.

Durchführung des Sickertestes

Mit einer Schürfgrube ist der Untergrund so aufzuschließen, dass die Testgrube eine Sohlfläche von etwa $2,0 \text{ m}^2$ erhält; die Tiefe soll bis etwa $1,0 \text{ m}$ unter das vorgesehene Zulaufniveau reichen.

Die Schürfgrube ist etwa $1,0 \text{ m}$ hoch mit Wasser aufzufüllen und bei größeren Absenkungen immer wieder auf diese Wasserspiegelhöhe nachzufüllen. Die Wassersättigung des Untergrundes ist im Allgemeinen nach einer Standzeit von etwa 1 Stunde erreicht. Zu Beginn der nun folgenden Messungen wird der Wasserstand durch Nachfüllen wieder auf $1,0 \text{ m}$ eingestellt. Danach wird der absinkende Wasserspiegel jede Viertelstunde über mindestens 1 Stunde gemessen. Die Absenkung wird aus mindestens 4 Messwerten durch Mittelwertbildung bestimmt und in die spezifische Absenkzeit mit der Einheit min/cm umgerechnet. Für die Messwerterfassung kann das Musterformblatt der Anlage (Rückseite) verwendet werden.

Schlussfolgerungen

Ein Sickertest gibt Anhaltspunkte über die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes. Der Test liefert jedoch keine Informationen darüber, ob eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist.

Bei spezifischer Absenkzeit von $<1 \text{ min/cm}$ können das Schmutzwasser eines Vierpersonenhaushalts oder das Niederschlagswasser von 50 m^2 befestigter Fläche über einen Sickerschacht DN 1000 versickert werden, bei $>10 \text{ min/cm}$ kann auch über eine Untergrundverrieselung nicht mehr ordnungsgemäß versickert werden.

Bei spezifischer Absenkzeit zwischen 1 und 10 min/cm muss sorgfältig abgewogen werden, ob zur Schmutzwasserversickerung noch ein Sickerschacht in einem Sandbett innerhalb einer größeren Sickergrube zugelassen werden kann oder ob eine Untergrundverrieselung notwendig ist.

Aus dem Sickertest kann nicht gefolgert werden, dass die Sickerfähigkeit des Untergrundes langfristig gesichert ist. Ein Restrisiko verbleibt, da sich die Untergrundverhältnisse bereits in geringem Abstand von der Schürfgrube ändern können. Auch kann der Ablauf einer nicht rechtzeitig geräumten Kleinkläranlage mit Feststoffen belastet oder das Niederschlagswasser so stark mit Laub verunreinigt sein, dass die Sickereinrichtungen sich innerhalb kurzer Zeit zusetzen und erneuert werden müssen. Ein einmal zugesetzter Boden kann nicht wieder sickerfähig gemacht werden.

Musterformblatt für Sickertest

Antragsteller: Christoph HuberStraße, PLZ, Ort: Reith 2 85405 NandlstadtFlur-Nr.: 834 Gemarkung: BaumgartenLage der Schürfgrube im Grünstück (ggf. Handskizze): Schürfgrube 2Abmessungen der Schürfgrube (Länge, Breite, Tiefe, Geländeoberkante): 2,50 x 0,90 x 6,0 mWurde Grundwasser erschlossen: ☒ nein, ☒ ja, Tiefe ab GOK: _____ mKurze Beschreibung des aufgeschlossenen Bodens: ☒ Kies, grobkörnig; ☒ Kies, feinkörnig; ☒ Kies, sandig;☒ Kies, tonig; ☒ Sand, grobkörnig; ☒ Sand, feinkörnig; ☒ Sand, tonig; ☒ Ton, sandig; ☒ Ton;☒ eigene Beschreibung Leichtes Schichtwasser bei Tiefe 2,50 mWasserstand zu Beginn der Messung: 1,0 m

Absenkung nach			Wasser nachgefüllt
15 min	<u>89</u>	cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
30 min	<u>81</u>	cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
45 min	<u>76</u>	cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
60 min	<u>73</u>	cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Durchschnittliche Absenkung		cm/15 min	<u>27/4 = 6,75</u>
		min/cm	<u>2,22 min/cm</u>

Beispiel: durchschnittl. Absenkung 9 cm nach 15 min: spez. Absenkzeit: 15 min : 9 cm = 1,67 min/cm

Schlussfolgerung (nach Abschn. 3 der Arbeitshilfe): Untergrund ist Versickerungsfähig
Durchmesser Sickerschacht 2,0 m wird empfohlen.

Sickertest veranlasst, überwacht und durchgeführt:

ANTON RIEGER
Baggerbetrieb GmbH
 Schatz 32 1/2
 85405 Nandlstadt
 Tel.: 0 87 56 16 16

Ort, Datum

Reith, 31.12.2022

Unterschrift

Rieger

Muster für Durchführung von Sickertests

Zur Abschätzung der Sickerfähigkeit des Untergrundes, z.B. für Sickerschächte nach Kleinkläranlagen oder für die Niederschlagswasserversickerung können Sickertests notwendig werden.

Liegen Kiese bis Feinsande ohne schluffige bis tonige Beimengungen vor, kann von einer längerfristigen Sickerfähigkeit ausgegangen werden. Ein Sickertest ist hier in der Regel entbehrlich. Besteht beim Aufschluss der Verdacht, dass nur eine Kies- oder Sandlinse vorliegt oder lassen sich die Untergrundverhältnisse aufgrund einer bloßen Inaugenscheinnahme nicht hinreichend beurteilen, z.B. bei Feinsanden mit schluffigen und tonigen Anteilen, so empfiehlt es sich, einen Sickertest durchzuführen.

Durchführung des Sickertestes

Mit einer Schürfgrube ist der Untergrund so aufzuschließen, dass die Testgrube eine Sohlfläche von etwa $2,0 \text{ m}^2$ erhält; die Tiefe soll bis etwa $1,0 \text{ m}$ unter das vorgesehene Zulaufniveau reichen.

Die Schürfgrube ist etwa $1,0 \text{ m}$ hoch mit Wasser aufzufüllen und bei größeren Absenkungen immer wieder auf diese Wasserspiegelhöhe nachzufüllen. Die Wassersättigung des Untergrundes ist im Allgemeinen nach einer Standzeit von etwa 1 Stunde erreicht. Zu Beginn der nun folgenden Messungen wird der Wasserstand durch Nachfüllen wieder auf $1,0 \text{ m}$ eingestellt. Danach wird der absinkende Wasserspiegel jede Viertelstunde über mindestens 1 Stunde gemessen. Die Absenkung wird aus mindestens 4 Messwerten durch Mittelwertbildung bestimmt und in die spezifische Absenkzeit mit der Einheit min/cm umgerechnet. Für die Messwerterfassung kann das Musterformblatt der Anlage (Rückseite) verwendet werden.

Schlussfolgerungen

Ein Sickertest gibt Anhaltspunkte über die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes. Der Test liefert jedoch keine Informationen darüber, ob eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist.

Bei spezifischer Absenkzeit von $<1 \text{ min/cm}$ können das Schmutzwasser eines Vierpersonenhaushalts oder das Niederschlagswasser von 50 m^2 befestigter Fläche über einen Sickerschacht DN 1000 versickert werden, bei $>10 \text{ min/cm}$ kann auch über eine Untergrundverrieselung nicht mehr ordnungsgemäß versickert werden.

Bei spezifischer Absenkzeit zwischen 1 und 10 min/cm muss sorgfältig abgewogen werden, ob zur Schmutzwasserversickerung noch ein Sickerschacht in einem Sandbett innerhalb einer größeren Sickergrube zugelassen werden kann oder ob eine Untergrundverrieselung notwendig ist.

Aus dem Sickertest kann nicht gefolgert werden, dass die Sickerfähigkeit des Untergrundes langfristig gesichert ist. Ein Restrisiko verbleibt, da sich die Untergrundverhältnisse bereits in geringem Abstand von der Schürfgrube ändern können. Auch kann der Ablauf einer nicht rechtzeitig geräumten Kleinkläranlage mit Feststoffen belastet oder das Niederschlagswasser so stark mit Laub verunreinigt sein, dass die Sickereinrichtungen sich innerhalb kurzer Zeit zusetzen und erneuert werden müssen. Ein einmal zugesetzter Boden kann nicht wieder sickerfähig gemacht werden.

Musterformblatt für Sickertest

Antragsteller: Christoph HuberStraße, PLZ, Ort: Reith 2 85405 NandlstadtFlur-Nr.: 835 Gemarkung: BaumgartenLage der Schürfgrube im Grünstück (ggf. Handskizze): Schürfgrube 3Abmessungen der Schürfgrube (Länge, Breite, Tiefe, Geländeoberkante): 2,50 x 0,90 x 2,80mWurde Grundwasser erschlossen: ☒ nein, ☒ ja, Tiefe ab GOK _____ mKurze Beschreibung des aufgeschlossenen Bodens: ☒ Kies, grobkörnig; ☒ Kies, feinkörnig; ☒ Kies, sandig;☒ Kies, tonig; ☒ Sand, grobkörnig; ☒ Sand, feinkörnig; ☒ Sand, tonig; ☒ Ton, sandig; ☒ Ton;☒ eigene Beschreibung _____Wasserstand zu Beginn der Messung: 1.0 m

Absenkung nach		Wasser nachgefüllt
15 min	<u>89</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
30 min	<u>80</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
45 min	<u>73</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
60 min	<u>67</u> cm	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Durchschnittliche Absenkung	cm/15 min	<u>33cm / 4 = 8,25</u>
	min/cm	<u>1,87 min/cm</u>

Beispiel: durchschnittl. Absenkung 9 cm nach 15 min: spez. Absenkzeit: 15 min : 9 cm = 1,67 min/cm

Schlussfolgerung (nach Abschn. 3 der Arbeitshilfe): Untergrund ist Versickerungsfähig
Durchmesser Sicker-schacht 20cm wird empfohlen.

Sickertest veranlasst, überwacht und durchgeführt:

ANTON RIEGER**Baggerbauwerk GmbH**

Schatz 32 1/2

85405 Nandlstadt

Tel.: 0 87 56 / 6 16

Ort, Datum

Reith, 02.01.2023

Unterschrift

Rieger

Muster für Durchführung von Sickertests

Zur Abschätzung der Sickerfähigkeit des Untergrundes, z.B. für Sickerschächte nach Kleinkläranlagen oder für die Niederschlagswasserversickerung können Sickertests notwendig werden.

Liegen Kiese bis Feinsande ohne schluffige bis tonige Beimengungen vor, kann von einer längerfristigen Sickerfähigkeit ausgegangen werden. Ein Sickertest ist hier in der Regel entbehrlich. Besteht beim Aufschluss der Verdacht, dass nur eine Kies- oder Sandlinse vorliegt oder lassen sich die Untergrundverhältnisse aufgrund einer bloßen Inaugenscheinnahme nicht hinreichend beurteilen, z.B. bei Feinsanden mit schluffigen und tonigen Anteilen, so empfiehlt es sich, einen Sickertest durchzuführen.

Durchführung des Sickertestes

Mit einer Schürfgrube ist der Untergrund so aufzuschließen, dass die Testgrube eine Sohlfläche von etwa 2,0 m² erhält; die Tiefe soll bis etwa 1,0 m unter das vorgesehene Zulaufniveau reichen.

Die Schürfgrube ist etwa 1,0 m hoch mit Wasser aufzufüllen und bei größeren Absenkungen immer wieder auf diese Wasserspiegellhöhe nachzufüllen. Die Wassersättigung des Untergrundes ist im Allgemeinen nach einer Standzeit von etwa 1 Stunde erreicht. Zu Beginn der nun folgenden Messungen wird der Wasserstand durch Nachfüllen wieder auf 1,0 m eingestellt. Danach wird der absinkende Wasserspiegel jede Viertelstunde über mindestens 1 Stunde gemessen. Die Absenkung wird aus mindestens 4 Messwerten durch Mittelwertbildung bestimmt und in die spezifische Absenkzeit mit der Einheit min/cm umgerechnet. Für die Messwerterfassung kann das Musterformblatt der Anlage (Rückseite) verwendet werden.

Schlussfolgerungen

Ein Sickertest gibt Anhaltspunkte über die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes. Der Test liefert jedoch keine Informationen darüber, ob eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist.

Bei spezifischer Absenkzeit von <1 min/cm können das Schmutzwasser eines Vierpersonenhaushalts oder das Niederschlagswasser von 50 m² befestigter Fläche über einen Sickerschacht DN 1000 versickert werden, bei >10 min/cm kann auch über eine Untergrundverrieselung nicht mehr ordnungsgemäß versickert werden.

Bei spezifischer Absenkzeit zwischen 1 und 10 min/cm muss sorgfältig abgewogen werden, ob zur Schmutzwasserversickerung noch ein Sickerschacht in einem Sandbett innerhalb einer größeren Sickergrube zugelassen werden kann oder ob eine Untergrundverrieselung notwendig ist.

Aus dem Sickertest kann nicht gefolgert werden, dass die Sickerfähigkeit des Untergrundes langfristig gesichert ist. Ein Restrisiko verbleibt, da sich die Untergrundverhältnisse bereits in geringem Abstand von der Schürfgrube ändern können. Auch kann der Ablauf einer nicht rechtzeitig geräumten Kleinkläranlage mit Feststoffen belastet oder das Niederschlagswasser so stark mit Laub verunreinigt sein, dass die Sickereinrichtungen sich innerhalb kurzer Zeit zusetzen und erneuert werden müssen. Ein einmal zugesetzter Boden kann nicht wieder sickerfähig gemacht werden.