Gebiete mit Wohnnutzung: Ergebnis der Abschätzung des Verkehrsaufkommens

Hinweis: Der Text in grau markierten Zellen muss vom Anwender ausgefüllt oder ggf. angepasst werden.

Ergebnis Programm Ver_Bau	1 WE	2 WE	
Größe der Nutzung			
Einheit	qm	qm	qm
Bezugsgröße	Bruttogeschossfläche	Bruttogeschossfläche	Bruttogeschossfläche
Einwohnerverkehr			
Kennwert für Einwohner	qm Bruttogeschossfläche	qm Bruttogeschossfläche	qm Bruttogeschossfläche
Remiwert for Linwonner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner
Anzahl Einwohner	3	je Elitworinei 5	je Elitworiner
	3,5	3,5	
Wegehäufigkeit	3,5		
Wege der Einwohner			
Einwohnerwege außerhalb Gebiet [%]	20	20	
Wege der Einwohner im Gebiet	8	14	
MIV-Anteil [%]	65	65	
Pkw-Besetzungsgrad	1,3	1,3	1,3
Pkw-Fahrten/Werktag	4	7	
Besucherverkehr durch Wohnnu	tzung		
	10	10	
Kennwert für Besucher	Anteil des	Anteil des	Anteil des
	Besucherverkehrs [%]	Besucherverkehrs [%]	Besucherverkehrs [%]
Wege der Kunden/Besucher	1	2	
MIV-Anteil [%]	65	65	
Pkw-Besetzungsgrad	1,5	1,5	1,5
Pkw-Fahrten/Werktag	.,,-	1	- , -
Beschäftigtenverkehr			
Describingtenverken			
Kennwert für Beschäftigte	Anteil Beschäftigte	Anteil Beschäftigte	Anteil Beschäftigte
Remiwert for Descharingte	_	_	•
Anzahl Beschäftigte	an Einwohnern [%]	an Einwohnern [%]	an Einwohnern [%]
Anwesenheit [%]	100	100	100
	100	100	100
Wegehäufigkeit			
Wege der Beschäftigten			
MIV-Anteil [%]			
Pkw-Besetzungsgrad			
Pkw-Fahrten/Werktag			
Kundenverkehr durch gewerblich	ne Nutzung		
Kennwert für Kunden/Besucher	Wege	Wege	Wege
	je Beschäftigtem	je Beschäftigtem	je Beschäftigtem
Wege der Kunden/Besucher			
MIV-Anteil [%]			
Pkw-Besetzungsgrad			
Pkw-Fahrten/Werktag			
Güterverkehr			
Kennwert für Güterverkehr	Lkw-Fahrten	Lkw-Fahrten	Lkw-Fahrten
	je Beschäftigtem	je Beschäftigtem	je Beschäftigtem
Lkw-Fahrten durch Gewerbenutzung			
Lkw-Fahrten je Einwohner	0,05	0,05	0,05
Lkw-Fahrten durch Wohnnutzung			

Lkw-Fahrten/Werktag			
Gesamtverkehr			
Pkw- und Lkw-Fahrten je Werktag	4	8	
Binnenverkehr je Werktag			
Quell- bzw. Zielverkehr je Werktag	2	4	

Freizeiteinrichtungen: Ergebnis der Abschätzung des Verkehrsaufkommens

Hinweis: Der Text in grau markierten Zellen muss vom Anwender ausgefüllt oder ggf. angepasst werden.

Ergebnis Programm Ver_Bau	Hotel		
Größe der Nutzung	notei		
Einheit	am	am	am
Bezugsgröße	qm Bruttogeschossfläche	qm Bruttogeschossfläche	qm Bruttogeschossfläche
, i	Bruttogeschossnache	Bruttogeschosshache	Bruttogeschossnache
Beschäftigtenverkehr			
Kennwert für Beschäftigte	qm Bruttogeschossfläche je Beschäftigtem	qm Bruttogeschossfläche je Beschäftigtem	qm Bruttogeschossfläche je Beschäftigtem
Anzahl Beschäftigte	7		
Anwesenheit [%]	85	100	100
Wegehäufigkeit	2,5		
Wege der Beschäftigten	15		
MIV-Anteil [%]	65		
Pkw-Besetzungsgrad	1,1	1,1	1,1
Pkw-Fahrten/Werktag	9		
Kunden-/Besucherverkehr			
Kennwert für Kunden/Besucher	Kunden/Besucher je 100 qm BGF	Kunden/Besucher je 100 qm BGF	Kunden/Besucher je 100 qm BGF
Anzahl Kunden/Besucher	16		
Wegehäufigkeit	2,0	2,0	2,0
Wege der Kunden/Besucher	32		
MIV-Anteil [%]	65		
Pkw-Besetzungsgrad	1,5		
Pkw-Fahrten/Werktag ohne Effekte	14		
Verbundeffekt			
Konkurrenzeffekt			
Pkw-Fahrten/Werktag mit Effekten	14		
Güterverkehr			
Kennwert für Güterverkehr	Lkw-Fahrten je Beschäftigtem	Lkw-Fahrten je Beschäftigtem	Lkw-Fahrten je Beschäftigtem
Lkw-Fahrten/Werktag	4		
Gesamtverkehr			
Pkw- und Lkw-Fahrten je Werktag mit Effekten	27		
Pkw- und Lkw-Fahrten je Werktag ohne Effekte	27		
Binnenverkehr je Werktag			
Quell- bzw. Zielverkehr je Werktag mit Effekten	14		
Quell- bzw. Zielverkehr je Werktag ohne Effekte	14		