



Grundriss

Beschreibung der neuen Bauteile:

Dachaufbau:
 - Koppelpfetten und Binder aus Brettschichtholz nach Statik
 - Sandwichblech mit PU Füllung (Kerndicke ca. 160 mm)

Außenwandaufbau:
 - 12,5 mm GKB-Platten
 - 12 mm OSB-Platte
 - 50 mm Installationsebene (ausgedämmt mit Holzwole)
 - 15 mm OSB-Platte als luftdichte Ebene
 - 240 mm Ständerwerk ausgeflockt mit Holzwole (WLG 040)
 - 60 mm Holzweichefaserplatte
 - 10 mm Gewebespachtelung mit Kratzputz und Farbanstrich

Wandaufbau Zwischenwände:
 - 12,5 mm GKB-Platten
 - 12 mm OSB-Platte
 - Ständerwerk 120 oder 160 mm (ausgedämmt mit Holzwole)
 - 12 mm OSB-Platte
 - 12,5 mm GKB-Platten

Deckenaufbau über Sozialbereich:
 Holzbalkendecke ca. 12/24 (nach Statik) als Sichtdecke
 Sichtschalung aus Profildbrettern ca. 25 mm

Bodenplatte Sozialbereich:
 - Schottertragschicht ca. 500 mm, nach Statik
 - 120 mm Hartschaumplatte
 - Bodenplatte ca. 270 mm, nach Statik
 - 15 mm Entkopplungsmatte mit Elektro-Fußbodenheizung
 - 15 mm Fliesenbelag R9/R10

Bodenplatte Sozialbereich:
 - Schottertragschicht ca. 500 mm, nach Statik
 - 120 mm Hartschaumplatte
 - Bodenplatte ca. 270 mm, nach Statik
 - 15 mm Entkopplungsmatte mit Elektro-Fußbodenheizung
 - 15 mm Fliesenbelag R9/R10

Die Entwässerungsplanung erfolgt im Rahmen des Bauantrags.

Nachbarn:

Fl.St.Nr. 97/5
 Andreas Linzenmeyer
 An den Gärten 26
 91567 Herrieden

Fl.St.Nr. 98/1 und 98/2
 Stadt Herrieden
 Herrnhof 10
 91567 Herrieden

Antrag auf Vorbescheid
 Grundriss Erdgeschoss mit Außenanlagen

M 1:100

Bauvorhaben:
 Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses mit einer
 Fahrzeuggasse

Bauort: Fl.St.Nr. 98/3
 Gemarkung Hohenberg
 91567 Herrieden

Bauherr: Stadt Herrieden
 Herrnhof 10
 91567 Herrieden

Entwurfsverfasser:

bbe
 baubüro ertl

Planung
 Beratung
 Ausschreibung
 Bauausführung
 Baukoordination
 Si-Ge Koordination

CHRISTIAN ERTL

baubüro ertl
 Winn 12
 91567 Herrieden
 0173 2611516
 info@baubuero-ertl.de

Unterschrift

Winn, 02.11.2023