



Brandschutzanforderungen siehe Anlagen zum Brandschutzkonzept!

Legende:

Abbruch

Trockenbau

Eingang

Lichte Raumhöhe Neubau Mauerwerk Brüstungshöhe

Stahlbeton

Höhenbezug \pm 0,00 m = +422,19m ü. NN (Gebäude B - Eingang Raum B 0.01)

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Stadt/Gemeinde:

Stadt Herrieden Herrnhof 10 91567 Herrieden

Flurnummer: 1, 3

Gemarkung:

Herrieden

Unterschrift Bauherr:

Stadt Herrieden

Bürgermeister Hr. Alfons Brandl

Bauvorlageberechtigter:

Bau-Consult Hermsdorf GmbH Dipl.-Ing. Architekt Heiko Pludra

Bauvorhaben:

Stadtschloss Herrieden

Sanierung u. Nachnutzung

Vogteiplatz 8 u.10 91567 Herrieden

Bauherr:

Stadt Herrieden Herrnhof 10 91567 Herrieden

Planung:



Bau-Consult Hermsdorf

Bau-Consult Hermsdorf GmbH Uthmannstraße 14 07629 Hermsdorf

Tel.: +49 (0) 36601 - 574 - 0 Fax.: +49 (0) 36601 - 574 -21 email: bch@bauconsult-hdf.de Internet: www.bauconsult-hdf.de

Darstellung:

BA1 - Gebäude DEFIH Schnitt 6-6

Blattgröße:		Name/ Unterschrift:	Datum:	Maßstab: 1:100)
H/B = 420 / 670 (0.28m²)	Gezeichnet:	SKR	14.10.2016		
Projekt-Nummer: 16-040	Geprüft:	HPL	14.10.2016	Plannummer: BA1 AG200	Index:

Plot-Datum: 13.10.2016 Uhrzeit: 07:54 Uhr © Bau-Consult Hermsdorf GmbH

Fußbodenaufbau EG:

Bodenbelag Zementestrich Trittschalldämmung Wärmedämmung Trennlage, Abdichtung Stahlbetonbodenplatte Sauberkeitsschicht Frostschutzschicht

Fußbodenaufbau 1.OG:

Bodenbelag Zementestrich Trittschalldämmung Wärmedämmung Trennlage Stahlbetondecke

Dachaufbau:

Dachdeckung Grundlattung Konterlattung Mineralwolledämmung zwischen den Sparren Sparren im Bestand Gipskartonplatte