



- Ausführung:** Bk1,0 Wohnsammelstraße
- Fahrbahn:**  
4,0cm AC 11 D N, B50/70  
14,0cm AC 32 T N, B50/70  
30,0cm Frostschuttschicht  
48,0 cm Gesamtaufbau
- Parkbuch:**  
Betonsteinpflaster mit Rasenfuge (Format 20/20/10)  
Frostschuttschicht (wie Fahrbahn)
- Gehbahn:**  
Kunststeinplatten 35/35/6,5 (Ku)  
3-5cm Splitt  
Frostschuttschicht  
45,0cm Gesamtaufbau
- Regelm. LKW**  
Kunststeinplatten 35/35/10 (Ku10)  
3-5cm Splitt  
Vlies, GRK3  
12,0cm PA 22 T WDA (wasserdurchlässig)  
Frostschuttschicht  
55,0cm Gesamtaufbau
- Geh-/Radweg:**  
3,0cm AC 8 D N, B70/100  
7,0cm AC 16 T N, B50/70  
35,0cm Frostschuttschicht  
45,0cm Gesamtaufbau
- Randeneinfassungen:**  
B6 (vordere Schnurkante abgerundet)  
B6 versenkt  
Betoneneinfassstein (BE)  
Großsteinpflasterzelle (1ZGR)  
Granitsteinpflaster mit Fuge (GL)  
Belagswechsel ohne Einfassung
- Entwässerung:**  
Granitgroßsteinpflasterzelle 1-reihig (16/16-22/16, gestockt oder sandgestrahlt)
- Straßenablauf tiefe Bauform (h= 1.30m)**  
Anschlusleitungen: PP oder PVC-U, DN200, SN10 (Farbe: Blau)  
Absetz- und Versickerschächte
- Seitenstreifen:**  
Rasen

**Vorabzug**

**Bayern Grund**  
Bayerngrund GmbH  
Giesinger Bahnhofplatz 2  
81539 München

**Kirchheim 2030**  
Bebauungsplan Nr. 100

**Planbezeichnung:** Bestand + Projekt

**Höhenbezugssystem:** DHHN2016 bzw. DHHN12

**Lagebezugssystem:** DHDN90 GR

**Bestand** Proj.-Nr.: 1452

**Vorplanung** Fkt 19 IB Vössing Plan-Nr.: P07

**Entwurfsplanung** Fkt 19 IB Haas Maßstab: 1:250

**Genehmigungsplanung** Index:

**Ausführungsplanung** Bearb.: otm

**Ingenieurbüro Haas GmbH**  
Inhaber Dipl.-Ing. (FH) Walter Friedrich, B. Eng. Florian Haas  
Jahnplatz 1-3  
82166 Gillingfeld  
www.ibhaas.net  
Tel.: 089 - 12 47 99 - 30  
Fax: 089 - 12 47 99 - 79  
Mail: buero@ibhaas.net